

Kan het uw
hartklep zijn?



Edwards


U heeft een actief leven. Maar soms raakt u buiten adem en moet af en toe pauzeren. Het kan zelfs zijn dat u bent gestopt met sommige activiteiten.



U kunt soms ook andere klachten krijgen zoals:


- duizeligheid
- pijn op de borst
- flauwvallen
- gezwollen enkels

Deze veranderingen zijn zeer geleidelijk en kunnen moeilijk op te merken zijn. Wanneer u zich echter realiseert dat dit gebeurt, moet u uw dokter bezoeken.



Uw dokter moet naar uw hart en longen luisteren om de oorzaak te vinden van uw klachten.



Als deze door uw hart worden veroorzaakt, dan is de volgende stap een bezoek aan een dokter die gespecialiseerd is in hartproblemen: een cardioloog.




De cardioloog zal meer testen doen, en een hartfilm laten maken.

Dit heet een echocardiografie.

Deze laat zien hoe het hart en zijn structuren eruit zien en hoe ze werken.




Hieruit kan blijken dat uw aortaklep nauwer geworden is. Dit heet **aortaklepstenose**. Stenose betekent vernauwing.



De aorta is de grote slagader die uw hele lichaam van bloed voorziet.

En de aortaklep is de klep in uw hart die voorkomt dat bloed in de aorta weer terugstroomt naar het hart.



Door de vernauwing heeft uw hart meer moeite om uw bloed naar de aorta te pompen. Dit is de oorzaak dat u eerder buiten adem raakt.


Als u een vernauwde hartklep heeft moeten er een paar beslissingen genomen worden.



Uw cardioloog zal met u bespreken of uw aortaklep vervangen moet worden. Dit kan op 2 manieren.

De keuze over welke behandeling het meest geschikt is voor u hangt onder andere af van uw leeftijd, uw fysieke conditie, en uw opvattingen.





De eerste mogelijkheid is een traditionele hartoperatie. Dit wordt 'een openhart-operatie' of **SAVR (Surgical Aortic Valve Replacement)** genoemd.


Tijdens deze operatie worden uw borst en hart geopend en wordt de vernauwde hartklep vervangen. U krijgt een algehele narcose en bent niet wakker tijdens de operatie.

Het is waarschijnlijk dat u in het ziekenhuis moet blijven en het herstel kan enkele maanden duren.



De tweede mogelijkheid is om een nieuwe hartklep met een katheter door een bloedvat in uw lies of borst naar uw hart te geleiden. De dokter plaatst een nieuwe hartklep en de katheter wordt teruggetrokken.

Dit wordt een 'transcatheter aortic valve implantation' of **TAVI** genoemd. De meeste patiënten krijgen een plaatselijke verdoving en blijven wakker.



U kunt het ziekenhuis na een paar dagen verlaten en bent meestal snel van eerdere klachten en symptomen af, maar er zijn ook mensen bij wie dat wat langer kan duren.



Zoals bij elke medische procedure zijn er echter risico's verbonden aan zowel TAVI als SAVR. Raadpleeg uw cardioloog om mogelijke complicaties vóór de ingreep te begrijpen.



Echter bijna iedereen die een nieuwe hartklep krijgt ervaart van een positieve impact op zijn levenskwaliteit.

Dus als u regelmatig moet pauzeren omdat u buiten adem bent of andere klachten krijgt, dan is het tijd om een dokter te raadplegen.



1. American Heart Association. Aortic Stenosis Overview.

Available at: <https://www.heart.org/en/health-topics/heart-valve-problems-and-disease/heart-valveproblems-and-causes/problem-aortic-valve-stenosis> (accessed November 2023).

2. Baron SJ, et al. Health Status After Transcatheter Versus Surgical Aortic Valve Replacement in Low-Risk Patients With Aortic Stenosis. J Am Coll Cardiol. 2019 Dec 10;74(23):2833-2842

3. Bouma BJ, van den Brink RBA, van der Meulen JHP et al. To operate or not on elderly patients with aortic stenosis: the decision and its consequences. Heart 1999 Aug; 82: 143–8.

4. Carabello BA, Introduction to Aortic Stenosis. Cir Res. 2013;113:179-185.

5. Grimard BH, Larson JM. Am Fam Physician 2008;78(6):717–724.

6. Lindman BR, et al. Nat Rev Dis Primers. 2016;2:16006.

7. Mack MJ et al, Transcatheter Aortic-Valve Replacement with a Balloon-Expandable Valve in Low-Risk Patients, N Engl J Med. 2019 May

8. Vahanian A, et al. 2021 ESC/EACTS Guidelines for the management of valvular heart disease. Eur Heart J. 2022 Feb 12;43(7):561-632

Edwards, Edwards Lifesciences en het gestileerde E logo zijn handelsmerken van Edwards Lifesciences Corporation of haar dochterondernemingen.

Alle andere handelsmerken zijn eigendom van hun respectievelijke eigenaren.

© 2025 Edwards Lifesciences Corporation. Alle rechten voorbehouden. NP--EU-3085 v1.0

Edwards Lifesciences BV • Postbus 7002, 4800 GA Breda, Nederland • [edwards.com](https://www.edwards.com)



Edwards